

DIN EN 13286-4

ICS 93.080.20

Einsprüche bis 2021-01-06
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 13286-4:2003-07

Entwurf

**Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische –
Teil 4: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und den Wassergehalt –
Vibrationshammer;
Deutsche und Englische Fassung prEN 13286-4:2020**

Unbound and hydraulically bound mixtures –
Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content –
Vibrating hammer;
German and English version prEN 13286-4:2020

Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques –
Partie 4: Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique apparente
sèche de référence et de la teneur en eau –
Marteau vibrant;
Version allemande et anglaise prEN 13286-4:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-11-06 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 25 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)



Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13286-4:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 „Straßenbaustoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-15 AA „Gesteinskörnungen (SpA zu CEN/TC 154, SC 1 bis SC 5, WG 10, WG 11 und SpA zu CEN/TC 227/WG 4)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 13286-4:2003-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) redaktionelle Änderungen;
- b) Streichung der Anforderung für die Korngröße bei 20 mm, die als unnötig und mit der gegenwärtigen Verwendung unvereinbar angesehen wurde;
- c) die Aufnahme von Text in Bezug auf die möglichen Arten von Verdichtungskurven und Definition/Auswahl des resultierenden optimalen Wassergehalts;
- d) Streichung des Anhangs: Verträglichkeitsprüfung für abgestufte Gesteinskörnungen, der als unnötig erachtet wurde.

<i>Titel de:</i>	Ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische — Teil 4: Laborprüfverfahren für die Trockendichte und den Wassergehalt — Vibrationshammer
<i>Titel en:</i>	Unbound and hydraulically bound mixtures — Part 4: Test methods for laboratory reference density and water content — Vibrating hammer
<i>Titel fr:</i>	Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 4: Méthode d'essai de détermination en laboratoire de la masse volumique apparente sèche de référence et de la teneur en eau — Marteau vibrant